

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI FLOOD 50 W

SMART+ DIMMABLE | Projecteurs avec technologie WiFi



---

### Zones d'application

- Façades de bâtiments

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	50,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Mode d'opération	Mains voltage


### Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcn
Flux lumineux nominale	4250 lm
Flux lumineux	4250 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$

### Données techniques légères

Angle de rayonnement	100 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

## DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	1000,00 g
Longueur	237.00 mm
Largeur	200.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	200.00 mm
Hauteur	36.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	36.00 mm

**Durée de vie**

Nombre de cycles de commutation	30000
Durée de vie	30000 h

**COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Dark gray
Couleur du teinte	Dark gray
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Verre

**TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
Emplacement montage	Mur

**CAPACITÉS**

Dimmable	Oui
Type de connexion	Câble, 3-poles
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa
Module LED remplaçable	Non remplaçable

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
Classe de protection	I
Type de protection	IP65



**Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015**

EPREL ID	1060784
Model number	AC33591

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART WIFI FLOOD
	Declarations of conformity SMART OUTD WIFI FLOOD DG

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075474666	Etui carton fermé 1	234 mm x 54 mm x 249 mm	1105.00 g	3.15 dm <sup>3</sup>
4058075474673	Carton de regroupement 8	487 mm x 237 mm x 273 mm	9416.00 g	31.51 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.