



Cala Asymétrique Droite chauffage central LNR





- Design asymétrique qui facilite la pose et la prise de serviette
- Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
 - 2 Versions esthétiques : collecteurs à droite ou à gauche
 - Existe en faible largeur (396 mm) pour de petites salles de bains.





Cala Asymétrique Droite chauffage central LNR



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	н	ΔТ30К	ΔТ50К	(Kg)	rente	Ref.	
396	1441	301	572	12.90	1.260	LNR-145-040	LNR-145-040C
496	1161	287	547	12.10	1.260	LNR-112-050	LNR-112-050C
496	1441	351	672	15.00	1.270	LNR-145-050	LNR-145-050C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 92 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Tubes émetteurs diam. 25 mm
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- 4 consoles livrées dans l'emballage
- Alimentation : 2 orifices 1/2"
- Purgeur d'air à jet d'orientable et bouchons 1/2" fournis
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 95°C
- Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition: blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs.

Raccordement de base

• Figure 4580. Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à gauche. Purgeur d'air blanc 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni

