

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 et 70 - perche d'alim. par le haut - 3200 x Ø52mm - alu. Anodisé

ISM20800

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit ou équipement	Alimentation du câble

Complémentaires

Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité du lot	Lot de 1
Compatibilité produit	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Matière	Aluminium anodisé
Hauteur	3200 mm
Diamètre	52 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	CEI 1084-2-4 SS 424 10 32
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	320,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	43,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm

Longueur de l'emballage 2	320,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	380,000 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No