

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Bte deriv. face lisse 105x105x55

ENN05045

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Gamme de produit       | Mureva BOX              |
| Type de produit        | Boîtier de distribution |
| Quantité par emballage | 5 pièces                |
| Couleur                | Gris                    |

### Complémentaires

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | En saillie                        |
| Entrée câble                  | Sans                              |
| Mode de fixation              | Vissé: couvercle                  |
| Dimensions intérieures        | 105 x 105 x 55 mm                 |
| Matière                       | Polypropylène: corps et couvercle |
| Classe d'isolation électrique | Classe II se conformer à CEI 536  |
| Hauteur                       | 61 mm                             |
| largeur                       | 115 mm                            |
| Profondeur                    | 115 mm                            |
| Poids du produit              | 0,132 kg                          |
| Nuance de la couleur          | Gris (RAL 7035)                   |

### Environnement

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement   | -25...40 °C                  |
| Classe IK                       | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Classe IK                       | IK07 conforme à EN 60529     |
| Température du fil incandescent | 650 °C                       |
| Normes                          | EN 60670<br>CE               |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 10,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,500 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 1         | 132,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 33,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 38,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 48,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 9,440 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 720        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 112,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 138,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| <div> Empreinte environnementale</div> |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.)                                                                                          | 1                                                 |
| Profil environnemental                                                                                                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| <div> Matières et Substances</div> |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                       | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                            | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                   | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH                                                                                                | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

| <div> Réemballer et réusiner</div> |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire                                                                                            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                               | No                                                   |