

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 160A 250/440V 66 points de connexion

A9XPK715

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 VDIS
Type de produit ou équipement	Bloc de distribution verticale
Compatibilité de gamme	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Complémentaires

Equipement fournis	Câble 4 380 mm
Rigidité du câble	Flexible
Description des lignes	3P + N
[In] courant assigné d'emploi	160 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250/440 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Nombre de borniers	1 avec 66 sortants
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage10...35 mm² Distribution: bornes automatiques1,5...10 mm² (rigide) Distribution: bornes automatiques4...16 mm² (multibrins) Distribution: bornes automatiques1,5...16 mm² (flexible) Distribution: bornes automatiques1,5...16 mm² (flexible avec embout)
Départs du bornier répartiteur	14 modules pour par phase 24 modules pour neutre
Degré de pollution	3
Hauteur	680 mm
Profondeur	71,5 mm
largeur	40,5 mm
Poids du produit	2,04 kg

Environnement

Degré de protection IP	IPxx B
------------------------	--------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	73,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,956 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	54
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	171,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles