

Fiche technique du produit

Spécifications

Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø8-12mm - clou Ø2-L30mm - gris



2041218

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Clip de fixation de clou
Nom de l'appareil	TC
Application	Installation de câble rond
Cable type	Câble rond 8 à 12 mm
Type d'installation	Intérieure
Équipement fournis	Clou
Diamètre du clou	2 mm
Longueur	30 mm
Profondeur d'encastrement	19 mm

Complémentaires

Nuance de la couleur	Gris clair (NCS 2502-Y)
Matière	Clip: polypropylène Clou: électrozingué acier trempé
Catégorie de corrosivité atmosphérique	C2
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C
Couleur	Gris clair
Nuance de la couleur	Gris clair (NCS 2502-Y)

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistant aux chocs Résistant aux UV
Quantité du lot	Lot de 100
Poids du produit	0,0013 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,200 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,500 cm

Poids de l'emballage 1	1,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	12,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	6,000 cm
Poids de l'emballage 2	157,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No