

Fiche technique du produit

Spécifications

Canalis KBA - embout de fermeture



KBA40AF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Canalis
Type de produit ou équipement	Embout de goulotte
Compatibilité produit	KBA
[Ie] courant assigné d'emploi	40 A
Type d'offre	Pièce détachée
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté de goulotte
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Jeu de barres

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normes	CEI 61439-6 CEI 60439-2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	20,700 cm
Poids de l'emballage 1	127,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	6,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,000 cm
Longueur de l'emballage 2	21,000 cm
Poids de l'emballage 2	640,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	30

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,156 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Teneur en halogène	Produit sans halogène
sans PVC	Oui
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles