

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle plat 90°

ISM10303P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produit | OptiLine 45 |
| Système d'installation de câblage | Jonction |
| Type de produit | Courbure 90° |
| Couleur | Blanc polaire (RAL 9003) |
| Quantité du paquet 1 / Unité | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Matériau de partage | Plastique |
| Coupe transversale de partage | 140 x 55 mm |
| Mode de fixation | Clipsé Vis |
| Matière du produit | PC/ABS |
| Longueur | 167 mm |
| Hauteur | 167 mm |
| largeur | 57 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 23,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 175,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 2,220 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 45,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 28,760 kg |

Garantie contractuelle


| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

|  Matières et Substances | |
|---|--|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive UE RoHS | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH | Déclaration REACH |
| Teneur en halogène | Le produit contient un halogène au-dessus des seuils |
| sans PVC | Oui |

Use Again

|  Réemballer et réusiner | |
|---|--|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | No |