

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - tablette. de porte - L=600mm - charge 30 kg - RAL 7035

NSYSDT6

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamme                             | PanelSeT                                                 |
| Type de produit ou équipement     | Plateau de support pliant                                |
| Application                       | Accessoires de porte                                     |
| Dimensions nominales de l'armoire | - W: 600 mm                                              |
| Emplacement de montage            | Traverse de porte<br>Sur le cadre de renfort de porte    |
| Support de montage                | Montage direct                                           |
| Compatibilité de gamme            | PanelSeT enveloppes SF, SM, SFX et SMX                   |
| Composition de l'appareil         | 1 x élément de fixation<br>1 x plateau de support pliant |
| Quantité du lot                   | Lot de 1                                                 |

### Complémentaires

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Matière                 | Porte :acier                                  |
| Couleur                 | Porte : gris (RAL 7035)                       |
| Finition de la surface  | Peint                                         |
| Mode de fixation        | Fixation directe - porte emplacement          |
| Réglage                 | Hauteur réglable, par pas de 25 mm pour porte |
| Angle de fonctionnement | 45 °<br>60 °<br>75 °<br>90 °                  |
| Charge maximum          | 30 kg                                         |
| Hauteur                 | 50 mm                                         |
| Largeur                 | Nominal: 325 mm                               |
| Profondeur              | 350 mm                                        |
| Epaisseur               | 1,5 mm                                        |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 37,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 46,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 1         | 3,422 kg   |
| Type d'emballage 2             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 80         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 63,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 283,760 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois         |

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 11                                                |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                       | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd                                                       |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |