

Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KSB - étrier de fixation 400A

KSB400ZF1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Équerre de fixation
Compatibilité produit	KS
Montage de l'appareil de fixation	Suspendu sur tige filetée Montage mural
Charge maximum	70 kg
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
[Ie] courant assigné d'emploi	400,0 A
largeur	30 mm
Profondeur	92 mm
Hauteur	183 mm
Poids du produit	300 g

Environnement

Normes	CEI 60439-2 CEI 61439-6
--------	----------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,300 cm
Longueur de l'emballage 1	19,000 cm
Poids de l'emballage 1	216,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	18,600 cm
Largeur de l'emballage 2	17,500 cm
Longueur de l'emballage 2	19,000 cm

Poids de l'emballage 2	2,250 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	65,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	113,250 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

Teneur en halogène

Produit sans halogène

Use Again

Réemballer et réuser


Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

No

DEEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Assembly's dimensions

