

Fiche technique du produit

Spécifications



Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disjoncteur moteur - indépendant

LA9LB920

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys U TeSys GV2
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de protection
Type de produit ou équipement	Module de limitation de courant
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys U TeSys TeSys GV2
Compatibilité produit	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
Fonction du module	Augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Emplacement de montage	Rail DIN 35 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
[Ith] courant thermique conventionnel	63 A se conformer à IEC 60947-1
Seuil d'activation	1 000 A
Pouvoir de coupure	= 100 kA en fonction du dispositif de protection
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-1

Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm² rigide Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm² rigide Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm² flexible sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm² flexible sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 1,5...16 mm² flexible avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 1,5...4 mm² flexible avec extrémité de câble
Couple de serrage	2,2 N.m
Poids du produit	0,32 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 1	15,7 cm
Poids de l'emballage 1	346,9 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,494 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles