

Fiche technique du produit

Spécifications



Telefast - access. sous-base de raccord. - bornier addit. encliqu. 20bornes vis

ABE7BV20

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon ABE7
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Bornier additionnel encliquetable
Type d'accessoires / pièces séparées	Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Embase de connexion
Type de bornier	20 bornes à vis
Quantité minimum de commande	Lot de 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage 1	51,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	6,7 cm
Largeur de l'emballage 2	8,3 cm
Longueur de l'emballage 2	14,0 cm
Poids de l'emballage 2	290,0 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	4,954 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No

Encombrements

Dimensions



ABE7	mm	pouces
BV20 / BV20E	102	4,02
BV10 / BV10E	51	2.01