

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - entrée de câble - IP67 - ISO M16

IMT36180

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Thorsman TET
Type de produit	Passe-câble
Couleur	Gris
Quantité par emballage	Lot de 50

Complémentaires

Matière	EPDM
Filetage ISO	M16
Diamètre extérieur du câble	5...7 mm
Diamètre de perçage	16 mm
Hauteur	20 mm
largeur	20 mm
Longueur	25 mm

Environnement

Classe IP	IP67
-----------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,800 cm
Largeur de l'emballage 1	2,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,500 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	3000
Hauteur de l'emballage 2	40,000 cm
Largeur de l'emballage 2	32,000 cm
Longueur de l'emballage 2	31,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,970 kg

Garantie contractuelle

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No