

# Fiche technique du produit

Spécifications



## commande rotative frontale C60 et 120 et NC45 et 100 et 125 poignée noire

27046

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	C60 Vigi DPN ProDis NC45...125 Clario C120 I Multi 9 ISW 20...32 Librio
------------------	--

Type de produit ou équipement Mécanisme de poignée rotative

Type d'accessoires / pièces séparées Accessoires de contrôle

### Complémentaires

Emplacement de montage de poignée tournante Façade

Compatibilité produit  
C60  
ISW  
C60H-DC  
C120NA-DC  
DPN  
C60CTRL  
C60 UL489 DC  
DPN Vigi  
C60 UL489  
C60 UL1077  
C120

### Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm

Largeur de l'emballage 1 19,500 cm

Longueur de l'emballage 1 22,000 cm

Poids de l'emballage 1 225,000 g

Type d'emballage 2 S03

Nb produits dans l'emballage 2 20

Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm

Largeur de l'emballage 2 30,000 cm

Longueur de l'emballage 2 40,000 cm

Poids de l'emballage 2 4,960 kg

Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	52,376 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conforme
Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles