

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Canalis KBB - crochet ouvert - fixation des luminaires

KBB40ZFC5

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Canalis
Type de produit ou équipement	Crochet
Compatibilité produit	KBB KBA
Montage de l'appareil de fixation	Pour suspendre l'appareil d'éclairage
Charge maximum	45 kg
Quantité du lot	Lot de 10

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de filetage	M5
largeur	22 mm
Hauteur	62 mm
Poids du produit	50 g

### Environnement

Normes	CEI 61439-6 CEI 60439-2
--------	----------------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	0,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage 1	16,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	2,500 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	164,000 g
Type d'emballage 3	CAR

Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	26,000 cm
Longueur de l'emballage 3	26,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,406 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

Teneur en halogène

Produit sans halogène

sans PVC

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réuser


Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

No

DEEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles