

Fiche technique du produit

Spécifications



commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire

27048

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	C60 Librio Multi 9 I ProDis Vigi DPN NC45...125 C120 Clario ISW 20...32
Type de produit ou équipement	Poignée
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Couleur de poignée	Noir
Couleur du plastron de la commande	Noir
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Emplacement de montage de poignée tournante	Latéral Façade
Compatibilité produit	C60 ISW C60 UL489 C60H-DC C60 UL1077 DPN Vigi C120 DPN C60 UL489 DC C120NA-DC C60CTRL

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,500 cm
Poids de l'emballage 1	103,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	52

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,580 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles