

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - Boîtier 90 x 100 mm pour montage en saillie - IP67

PKZ100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme | Mureva |
| Type de produit ou équipement | Boîtier arrière |
| Nom de l'appareil | Mureva socket |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|---|
| [In] courant assigné d'emploi | 16 A 32 A |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts | Vis : acier inoxydable |
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
| Poids du produit | 0,33 kg |
| Dimension de base | 90 x 100 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| largeur | 90 mm |
| Profondeur | 89 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | CEI 60309-1 CEI 60309-2 |
| Degré de protection IP | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 conforme à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à IEC 60695-2-11 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 10,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,100 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 325,200 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,652 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 3

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Oui

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Numéro SCIP 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise No