

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Argus Presence - détecteur maître avec IR - 1 canal - 360° - blanc

MTN5510-1119

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamme                         | Merten                   |
| Compatibilité de gamme        | PlusLink                 |
| Type de produit ou équipement | Détecteur de présence    |
| Présentation du produit       | Produit complet          |
| Nuance de la couleur          | Blanc polaire (RAL 9010) |

### Complémentaires

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Application                      | Éclairage          |
| Type de technologie              | Électronique       |
| Montage de l'appareil            | Montage plafond    |
| Mode de fixation                 | Par vis et griffes |
| Matière                          | Thermoplastique    |
| Finition de la surface           | Brillant           |
| Description des contacts         | 1 NO               |
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 220/230 V          |
| Type de réseau                   | CA                 |
| Fréquence du réseau              | 50/60 Hz           |
| Courant assigné d'emploi         | 10 AX              |
| Zone de détection de présence    | Rayon de 7 m       |
| Angle de détection               | 360°               |
| Réglage de l'intensité lumineuse | 10...1000 lx       |
| Plage de temporisation           | 10 s...30 min      |
| Hauteur de montage               | 2,5 m              |
| Degré de protection IP           | IP20               |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 14,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 18,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 1         | 354,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,337 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 6                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                  |
| Emballage sans plastique          | Non                                  |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions              |
| Numéro SCIP                       | 6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |