

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Canalis KSA - té 250A montage perpendiculaire

KSA250DTC40

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Nom de l'appareil	KSA
Type d'offre	Advanced
Type de produit ou équipement	Té
Description du jeu de barre	Standard
Compatibilité produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 100...250 A
Application	Changement de direction
Matière des barres	Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 35 °C
Degré de protection IP	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] tension assignée d'emploi	230...690 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Angle de fonctionnement	90 °
Type de changement de direction	De chant à perpendiculaire - neutre à haut
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Type de dimension	Sur mesure

### Complémentaires

Longueur	165 mm pour côté A 165 mm pour côté B 165 mm pour côté C
largeur	54 mm
Hauteur	146 mm
Poids du produit	4,3 kg
Emplacement de montage	Sur la goulotte
Position de montage	Toutes positions
Raccordement électrique	Contact coulissant lubrifié
Mode d'installation	Par vis
Normes	IEC 61439-1 CEI 61439-6

## Environnement

---

Tenue aux chocs IK IK08 conforme à IEC 62262

## Emballage

---

Type d'emballage 1 PCE

---

Nb produits dans l'emballage 1 1

---

Hauteur de l'emballage 1 24,8 cm

---

Largeur de l'emballage 1 21,6 cm

---

Longueur de l'emballage 1 44,0 cm

---

Poids de l'emballage 1 4,782 kg

---

Type d'emballage 2 PAL

---

Nb produits dans l'emballage 2 6

---

Hauteur de l'emballage 2 40,0 cm

---

Largeur de l'emballage 2 60,0 cm

---

Longueur de l'emballage 2 64,0 cm

---

Poids de l'emballage 2 35,089 kg

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

Teneur en halogène

Produit sans halogène

## Use Again

### Réemballer et réuser


Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

No

DEEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles