

Fiche technique du produit

Spécifications

Exiway - kit encastrement faux plafond - Smart



OVA59823

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway
Type de produit ou équipement	Kit montage affleurant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Couleur	Gris

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Smartled bloc autonome d'éclairage de secours
Compatibilité produit	Exiway Smart Exiway Smartled
Composition du kit	1 kit montage faux-plafond 2 vis (diamètre: 4 mm 70 mm) 2 rondelle 2 vis (diamètre: 4 mm 55 mm)
Matière	Acier
largeur	210 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	42 mm
Dimensions de la découpe	225 x 105 mm (Exiway Smart) 278 x 105 mm (Exiway Smartled)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	21,0 cm
Poids de l'emballage 1	275,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7,303 kg

Garantie contractuelle

Garantie


18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No

Image of product / Alternate images

Alternative

