

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - écrou plast. fixation des rails + vis autotaraudeuse - coffret

NSYTCSPLM

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Écrou
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLM
Application	Multi-usage
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Partie arrière de l'enveloppe
Composition de l'appareil	1 écrous plastiques 1 vis autotaraudeuses
Quantité du lot	Lot de 20

Complémentaires

Mode de fixation	Fixation directe - type de vis vis autotaraudeuse - encoches dans l'enveloppe emplacement
Filetage ISO	M6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	114,000 g

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Numéro SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative

