



LEDVANCE

FICHE PRODUIT

HB PC REFRACTOR 415

HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 | Réfracteurs pour HIGH BAY GEN 5



PERFOR-
MANCE
CLASS

Caractéristiques du produit

- Réfracteur en polycarbonate de haute qualité
- HB ALU REFRACTOR 415 adapté aux versions HB P 75W (On-Off et DALI)
- HB ALU REFRACTOR 500 adapté aux versions HB P 150W et HB P 200W (On-Off et DALI)




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

Faible scintillement	Oui
Angle de rayonnement	70 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	413,00 mm
Hauteur	205 mm
Poids du produit	700,00 g



HB PC REFRACTOR 415


Matériau & couleurs




Couleur du produit	Transparent
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Montage	Surface
Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HB ACC UI

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HB ACC
	Déclarations de conformité	HIGHBAY P
	Déclarations de conformité UKCA	HIGHBAY P

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075844605	SAC 1	670 mm x 650 mm	705.00 g	
4058075844612	Carton de regroupement 2	432 mm x 432 mm x 261 mm	2602.00 g	48.71 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.