






## **ROCCI**

encastré de sol extérieur, carré, inox, LED, 8,6W, 3000K, IP67, collerette inox 316

L'encastré de sol ROCCI 125 avec collerette inox carrée et verre transparent intègre un module LED COB. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Luminaire disponible avec deux formes de collerettes. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.




## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.:	227604
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	700mA
Longueur	12.6 cm
Largeur	12.6 cm
Profondeur	12.7 cm
Diamètre d'encastrement	11.3 cm
Profondeur d'encastrement	12.3 cm
Poids net	1.019 kg
Poids brut	1.17 kg
Code IP	IP 67
Classe de protection	I
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Puissance en watts	8.6 W
Lumen	580 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	inox
Données LXXBXX	L70B50



## **Source Lumineuse**



Durée de vie	40000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Page du BIG WHITE	730